



Watch Dog® Levante Soy-Based Superficie suave removedor de Graffiti

Hoja de datos técnicos

Descripción del producto y uso: **Watch Dog® Levante** Soy-Based superficie lisa Soy-Based Graffiti Remover es una formulación que es biodegradable. **Watch Dog® Levante** Soy-Based superficie lisa Graffiti Remover eliminará la mayoría de los tipos de graffitis ad muchas manchas anteriormente pintar superficies no porosas. **Watch Dog® Levante** Soy-Based Superficie suave removedor de Graffiti tiene un bajo nivel de olor y está formulado para trabajar en menos de 10 minutos.

Características y ventajas:

- Ningún olor o gases nocivos
- Quita la pintura en aerosol, marcadores, tintas y adhesivos
- Seguro, eficaz, Non-Drip Formulación de soja

Limitaciones: No recomendado para el uso en algunos plásticos, el yeso, caucho, automóviles o camiones, algunos de fibra de vidrio, y previamente pintado o teñido de superficies. No recomendado para el uso en temperaturas por debajo de 50° grados Fahrenheit. Realizar siempre una prueba de parche antes de la extracción completa.

Parche de prueba: realice siempre una pequeña zona de prueba discreta en cada tipo de sustrato y la capa de pintura antes de la aplicación completa. Pruebas antes de iniciar cualquier proyecto es la mejor manera de garantizar la eficacia del producto. Los parches de prueba puede determinar el tiempo de permanencia y espesor para aplicar el producto para su aplicación concreta. Error al hacer una prueba de parche puede resultar en la necesidad de más de una solicitud, el aumento de los costos de trabajo y materiales.

Sustratos recomendados: Antes de aplicar a todo el sustrato siempre hacer una prueba de parche. Recomendado para su uso en albañilería lisos, ladrillo, metal, vidrio, madera y hormigón que es previamente a pintar o manchadas.

Información reglamentaria: Cumplimiento de los COV - **Watch Dog® Levante** Superficie suave removedor de Graffiti nacional, cumple con las regulaciones estatales y locales.

Preparación: Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de cualquier residuo.

Las temperaturas de la superficie y el aire: Para evitar que el producto de la congelación y la reducción de la eficacia no utilizar por debajo de los 35° grados Fahrenheit. Para obtener mejores resultados, use el producto a temperaturas por encima de 50° grados Fahrenheit y por debajo de los 90° grados Fahrenheit. La eficacia del producto es mayor a temperaturas más cálidas.

Velocidad de propagación y Aplicación: Aplicar el producto generosamente, con toda su fuerza. Permitir que el producto permanezca sobre la superficie de entre 30 segundos y 10 minutos, basándose en las pruebas iniciales. El producto puede requerir cierta agitación con un cepillo de cerdas de nylon o Scotch Brite™ pad. **Watch Dog® Levante** Soy-Based Superficie suave removedor de Graffiti proporciona una velocidad de propagación promedio de aproximadamente 20 pies cuadrados por botella de 22 onzas; los resultados pueden variar en función de la textura y la porosidad del sustrato.

Extracción y Limpieza: Limpie el graffiti con un paño suave. En la mayoría de los casos, las inscripciones comenzarán a disolver dentro de minutos. En algunos casos, puede ser necesario volver a aplicar y vuelva a limpiar la superficie para eliminar el graffiti. Enjuague completamente con agua para quitar la pintura y residuos. Disponer de agua y residuos de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.

Mejores prácticas:

- Siempre pruebe cada tipo de superficie y revestimiento de eficacia, los tiempos de espera pueden variar.
- No deje desatendida la superficie después de la aplicación de este producto funciona en minutos y puede causar daños a la superficie subyacente.

Disponibilidad y costo: **Dumond® productos químicos** están disponibles a través de una red nacional de almacenes de pintura, ferreterías y distribuidores de alimentación de seguridad. Para salida del distribuidor más cercano a usted, visite www.dumondchemicals.com una vez en el sitio web, escriba su código postal en el distribuidor localizador para encontrar direcciones y números de teléfono de su concesionario más cercano.

Requisitos de seguridad y salud: No para consumo interno. Mientras **Watch Dog® Levante** Soy-Based superficie lisa Graffiti Remover es formulado para ser seguro para el usuario, la superficie y el medio ambiente, procedimientos de seguridad adecuados deben seguirse en todo momento al manipular este producto. Lea la etiqueta completa y MSDS para instrucciones de precaución antes de usar.

Información de emergencia las 24 horas:

1-800-535-5053 o 1-325-323-3500 North America **International**

Garantía: Dumond® Chemicals, Inc. garantiza que todos sus productos están libres de defectos, y no hace ninguna otra garantía con respecto a sus productos, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD DE ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO. Dumond® Chemicals, Inc. responsabilidad se limitará en todos Eventos para el suministro de productos suficiente para volver a tratar las áreas específicas a las que se han aplicado el producto defectuoso. Dumond® Chemicals, Inc. no tendrá ninguna otra responsabilidad, incluida la responsabilidad por daños incidentales, consecuenciales o daño resultante si debido al incumplimiento de la garantía o la negligencia. Esta garantía no podrá ser modificado o ampliado por representantes de Dumond® Chemicals, Inc. o sus distribuidores y concesionarios.

Servicios técnicos: Dumond personal de expertos está a su disposición para responder a sus preguntas técnicas y proporcionar información específica sobre el producto. Asistencia in situ está disponible sin coste adicional. Llame a 800-245-1191, correo electrónico info@dumondglobal.com o visita www.dumondchemicals.com con el producto o a cuestiones técnicas.

Datos técnicos:

- **Formulario** -
- **Punto de inflamación de líquidos claros** - 154
- **pH** -
- **VOC 10** - 488 lb/gal
- **el punto de congelación** - 32
- **Vida útil** : 2 años



1475 Phoenixville Pike, Suite 18 Teléfono: 609/655-7700 Email: info@dumondglobal.com
West Chester, PA 19380 Fax: 609/655-7725 www.dumondchemicals.com